


# SAY NO! TO DOPING

به دوپینگ  
نه بگویید



# نمونه‌هایی از داروهای ممنوعه بر اساس فهرست ممنوعه سال ۲۰۱۸ میلادی

[قابل اجرا و معتبر از اول ژانویه سال ۲۰۱۸ میلادی (۱۱ دی ماه سال ۱۳۹۶ هجری شمسی)]

## مواد ممنوعه در حین و خارج از زمان مسابقه

### مواد فاقد تائیدیه:

ترکیبات دارویی که دارای تائیدیه رسمی از طرف مقامات ذیصلاح رسمی بهداشتی و دولتی برای مصرف درمانی در انسان نیستند.

### عوامل آنابولیک:

آندرואستاندیون، بولاستررون (دی متیل تستوسترون، مادول)، بولدنون، دانازول، دی هیدروآپی آندوسترون (DHEA)، دروستانالون، استراتست، اپی تستوسترون، متاسترون، متیل ۱ - تستوسترون، متیل تستوسترون، ناندرولون، نوربولتون، اکساندرولون، پروسستانوزول، استانوزول، تستوسترون، متاندینون (متان)، تتراهیدروژسترینون (THG)، تربنولون و ترکیبات مشابه، تعديل کننده‌های انتخابی رسپتورهای آندروژن (SARMS).

### هورمون‌های پپتیدی، فاکتورهای رشد، مواد در ارتباط با آنها و مقلدها:

◆ عوامل تحریک کننده‌های تریپوئز: اریتروپوئتین (EPO)، داربی پوئتین (dEPO)، پپتیدهای مقلد EPO

متوكسي پولي اتيلن گلایکول-اپئتین بتا (CERA) و آگونيزت هاي غير اريتروپيتيك رسپتور EPO

◆ تثبيت کننده هاي فاكتور القاء کننده هيپوكسي (مانند: کبات FG-4592)

◆ گنادوتروپين هاي جفتی انسانی (CG)، هورمون لوتيينی (LH) و عوامل آزاد کننده آنها مانند گنادورلين، بوسرلين و تريپتورين که فقط در مردان ممنوع هستند.

◆ کورتيکوتروفين ها و عوامل آزاد کننده آنها مانند کورتيكورلين

◆ هورمون رشد (GH) و شاخه ها و آزاد کننده آن شامل GHRH و آنالوگ هاي آن و ساير فاكتور هاي رشد شامل فاكتور هاي رشد فيربلاست (FGFs)، هپاتوسیت (HGF)، فاكتور رشد شبه انسولینی IGF-1 و آنالوگ هاي آن، فاكتور هاي رشد مكانو (MGFs)، فاكتور رشد مشتق شده از پلاكت (PDGF)، اندوتيلial-وازکولار (VEGF) به علاوه ديگر فاكتور هاي رشد مؤثر بر ساخت يا تحليل عضله، تاندون يا لیگامنت، ساخت عروق جديد، مصرف انرژي، ظرفیت بازسازی يا تغيير و تبدیل نوع تار عضلانی

### بتاد و آگونیت ها:

آرفورموترول (Brovana®)، بامبوترونول، بيتولترول،

پیربوترول (Maxair®)، تربوتالین (Brethaire®)، اورسیپرنالين، متاپروترنول (Laurent®)، ریپروترول، فنترول، هایزنامین. سالبوتامول (Ventolin®) استنشاقی به میزان حداقل ۱۶۰۰ میکرو گرم طی ۲۴ ساعت، فورموترول (Foradil®) استنشاقی به میزان حداقل ۵۴ میکرو گرم طی ۲۴ ساعت و سالمترول (Serevent®) استنشاقی به میزان حداقل ۲۰۰ میکرو گرم طی ۲۴ ساعت، ممنوع هستند.

## تعديل کننده‌های هورمونی و متابولیک:

◀ مهارکننده‌های آروماتاز: آمینوگلوتیمید، آناس-ترزوول (Arimidex®)، Cytadren®)، آندرواستنتریون (6-Oxo)، آندروستاترین دیول، لترزوول (Letrozole)، تسولاکتون (Teslac®)، Femara®)، بیکالوتاماید (Bicalutamide)، اکسمستان (Aromasin®)، Cosodex®)، فورمستان (Formestan®)

◀ تعدادیل کننده‌های انتخابی گیرنده‌های استروژن:

رالوكسيفن، تاموكسيفين، تورمي芬

◀ سایر مواد ضد استروژنی: کلومیفن، سیکلوفنیل، فولوسترات

◀ عواملی که عمل یا اثرات مایوسستاتین را تغییر داده یا تعديل می‌کنند مهار کننده‌های مایوسستاتین

◀ تعدادیل کنندگاهای متابولیک:

فعال کننده‌های AMP-activated protein

- (AICAR kinase (AMPK) مانند)
- ✓ آگونیست‌های Peroxisome Proliferator Activated
- (GW 1516 Receptor  $\sigma$  (PPAR $\sigma$ ) مانند)
- ✓ انسولین‌ها و مقلدھای انسولین
- ✓ ملدونیوم
- ✓ تری متازیدین

### مواد مدر (دیورتیک‌ها) و عوامل پوشاننده:

◀ **مواد مدر:** استاتازولا مید، آمیلورايد، بومتانييد، كلرتيازييد، هيدروكلروتيازييد، فورسمايد (Lasix®)، تريامترن اچ، اتاکرينيك اسييد، متولا زون، اسپيرونولاكتون واسوپرسين، V2 آنتاگونويست‌ها (vaptans) و دیگر موادی که دارای ساختار شيميايی مشابه يا اثرات بيولوژيک همسان هستند، به استثناء دروسپيرنون، پاما بروم و مصرف چشمی دورزو لا مайд و نيزبرينزو لا مайд که ممنوع نیستند.

◀ **عوامل پوشاننده:** دسموپرسين، پروبنسيد

◀ **افزايش دهنده‌های حجم پلاسمما:** تجويز داخل وريدي آبومين، دكستران، هيدوكسى اتيل استارچ و مانيتول و دیگر موادی که دارای اثر يا اثرات شيميايی همسان يا ساختار شيميايی مشابه باشند.

**توجه:** کاربرد موضعی فلیپرسین به عنوان بی‌حس‌کننده دندانی ممنوع نیست.

## روش‌های ممنوعه حین و خارج از زمان مسابقه دستکاری خون و ترکیبات خون:

- ◆ دوپینگ خونی: تجویز یا کاربرد مجدد خون اتولوگ (خودفرد)، آلوژنیک یا همولوگ (فرد دیگر)، هترولوگ (غیرانسانی) یا فراورده‌های گلbul قرمز با هر منشاء
  - ◆ انتقال اکسیژن: استفاده از افزایش دهنده‌های مصنوعی جذب یا برداشت، انتقال و آزادسازی اکسیژن به عنوان مثال فرآورده‌های تغییر یافته هموگلوبینی که شامل ولی نه محدود به هموگلوبین گاوی با زنجیره جانبی، فرآورده‌های هموگلوبینی میکرواینک پسوله، پرفلوروکمیکال‌ها، افایپروکسیرال (RSR۱۳) هستند.
  - ◆ هر شکل از دستکاری داخل عروقی خون یا ترکیبات خونی از طریق فیزیکی یا شیمیایی.
- توجه:** مصرف اکسیژن مکمل ممنوع نیست.

## دستکاری‌های فیزیکی و شیمیایی:

سوند گذاری، افزایش حجم، رقت یا تعویض نمونه، دستکاری یا قصد دستکاری نمونه یا فرم کنترل دوپینگ ورزشکار با این هدف که نمونه تغییر پیدا کرده یا عوض شود و صحت نمونه گرفته شده در خلال سلسله مراتب کنترل دوپینگ از بین برود.

**توجه:** انفوژیون‌های داخل وریدی و (یا) تزریقات بیش از ۱۰۰ میلی‌لیتر در دوره زمانی ۱۲ ساعته ممنوع است، بجز در مواردی که به صورت مجاز و قانونی در روند پذیرش بیمارستانی، اعمال جراحی و یا بررسی‌های کلینیکی صورت می‌گیرند. سایر موارد استفاده به ارائه TUE نیاز دارد. توالی خون‌گیری، دستکاری و وارد کردن مجدد خون کامل به داخل سیستم گردش خون نیز ممنوع است.

### دوپینگ ژنی:

انتقال پولیمرهای اسید نوکلئیک یا آنالوگ‌های اسید نوکلئیک و استفاده از سلول‌های طبیعی یا سلول‌هایی که از نظر ژنتیک تغییر یافته‌اند و دارای پتانسیل افزایش کارایی ورزشی هستند، ممنوع است.

### مواد ممنوعه « فقط » در حین مسابقات

#### محركها:

آدرنالین (اپی نفرين)، آدرا芬ينيل، آمودافينيل (Nuvigil®)، مدافينيل، آمفاتامين، متامفتابمين (شيشه)، دكسـتروـآمفتابمين (Dexedrine®)، بنزـفـتاـمين، متـيلـنـ دـيـ اـكـسـيـ متـامـفـتابـمينـ (اـكـسـتاـزـيـ يـاـ MDAMـ)، كـوكـائـينـ، اـفـدـراـ (ماـهـوـانـگـ)، متـيلـفـنيـديـتـ (Ritalin®)، دـكـسـمتـيلـفـنيـديـتـ (Focalin®)، فـنـفلـورـآـمـينـ (Pondimin®)، سـيـبوـترـامـينـ (Redactil®)، متـيلـ

هگزان آمین (Geranium oil)، سلژیلین، فنترمین، پمولین، استرکنین، اکسی لوفرین و اتامیوان کاتین (نورپسودوادفرين)، افدرین و متیل افدرین و پسدودوادفرين حد آستانه دارند و مقادير بيشتر از حد آستانه يعني به ترتيب غلظت هاي بيشتر از ۵، ۱۰ و ۱۵۰ ميكروگرم در ميلی ليتر ادرار آنها ممنوع است.

**توجه:** مواد محرك زير در زمرة برنامه پايش (نظراري) ۲۰۱۸ قرار دارند و به عنوان مواد ممنوعه در نظر گرفته شده‌اند: بوپروپيون، كافئين، نيكوتين، فنيل آفرين، فنيل بروپانول آمين، پيپرادول و سينفرين. همچنين مصارف موضعی مشتقات ايميدازول و تجويز موضعی آدرنالين (به عنوان مثال داخل بینی و چشم) یا تجويز همزمان آن با بی‌حس‌کننده‌های موضعی ممنوع نیست.

### مخدرها:

بوپرونورفین (تمجيزک)، دكستروموراميد، دیامورفین (هرويين)، فنتانيل و مشتقات آن متادون، مورفين، اکسی کodon، اکسی مورفون، هيدرومورفون، پنتازوسين، پتیدين

**توجه:** سایر مخدراها ممنوع نیست.

### کانابینوئيدها:

کانابيس، مارینول، حشيش، ماری‌جوانا، دلتا-۹-تتراهيدروکانابينول (THC)

## گلوکوکورتیکوئیدها:

بتماتازون، بتاماتازون LA، دگزاماتازون، تریامسینولون، متیل پردنیزولون (دپومدرول)، هیدروکورتیزون، پردنیزولون، پردنیزون، کلوبتاژولو سایر گلوکوکورتیکوئیدها در صورتی که از راه دهان، از طریق تزریقات وریدی و عضلانی یا از راه مقعد مصرف شوند، ممنوع هستند.

**توجه:** مصارف موضعی و تزریقات زیرجلدی، داخل و اطراف تاندون و یا مفاصل، استنشاق اسپری و یا سایر فرم‌های تنفسی گلوکوکورتیکوئیدها (کورتون‌ها) ممنوع نمی‌باشد.

## مواد ممنوعه در ورزش‌های خاص

### بتابلوکرها:

آتنولول، لابتولول، کاروادیلول، اسمولول، پروپرانولول (Inderal®)، متوفیلول، تیمولول، آپرونولول، پیندولول، بتاکسالول و... بتابلوکرها « فقط هنگام مسابقات» و در رشته‌های ورزشی تیر و کمان، اتومبیلرانی، بیلیارد، تیراندازی، دارت، گلف و اسکی / اسنوبورد (در بعضی رشته‌ها)، فدراسیون جهانی ورزش‌های زیر آب (در بعضی از رشته‌ها) ممنوع است.

**توجه:** بتابلوکرها در رشته‌های ورزشی تیر و کمان و تیراندازی هم حین و هم زمان خارج مسابقه ممنوع است.